




TOOTEPERE nr. 1

Tüüp 1.1 Aknad (fikseeritud postiga)







Tüüp 1.1 Uksed



| | |
|--|--------------|
|  | |
| AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn | |
| 10 | |
| EN 14351-1:2006 | |
| Akna- ja ukksesüsteem Eurofutur Classic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses | |
| Omadus | Klass |
| Vastupanu tuulekoormusele: | C3/B5 |
| Veepidavus: | E 900 |
| Ohtlikud ained: | Pole |
| Mürakaitse: | 32 dB |
| Soojusjuhtivus Uw: | 1,3 W/m²K |
| Õhu läbilaskvus: | 4 |

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

Tüüp 1.2 Stulp-aknad ja stulp-uksed






| | |
|--|------------------------|
|  | |
| AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn | |
| 10 | |
| EN 14351-1:2006 | |
| Akna- ja ukksesüsteem Eurofutur Classic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses | |
| Omadus | Klass |
| Vastupanu tuulekoormusele: | C2/B3 |
| Veepidavus: | 9A |
| Ohtlikud ained: | Pole |
| Mürakaitse: | 32 dB |
| Soojusjuhtivus Uw: | 1,3 W/m ² K |
| Õhu läbilaskvus: | 4 |

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

TOOTEPERE nr. 2

Tüüp 2.1 Paralleel-liug-kald aknad/uksed



CE

AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn

10

EN 14351-1:2006


Akna- ja ukseüsteem **Eurofutur Classic** kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses


| Omadus | Klass |
|----------------------------|------------------------|
| Vastupanu tuulekoormusele: | C3/B4 |
| Veepidavus: | 9A |
| Ohtlikud ained: | Pole |
| Mürakaitse: | 32 dB |
| Soojusjuhtivus U_w : | 1,3 W/m ² K |
| Õhu läbilaskvus: | 4 |

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

Tüüp 2.4 Erikujulised aknad

Kaar-, kumer-, trapets- jms aknad. Ilma pakuta uksed.





| | |
|--|------------------------|
|  | |
| AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn | |
| 10 | |
| EN 14351-1:2006 | |
| Akna- ja ukseüsteem Eurofutur Classic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses | |
| Omadus | Klass |
| Vastupanu tuulekoormusele: | C2/B3 |
| Veepidavus: | 9A |
| Ohtlikud ained: | Pole |
| Mürakaitse: | 32 dB |
| Soojusjuhtivus Uw: | 1,3 W/m ² K |
| Õhu läbilaskvus: | 4 |

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

TOOTEPERE nr. 3

Tüüp 3.1 Välis- ja terrassiuksed (madala lävepakuga)



| | |
|--|------------------------|
|  | |
| AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn | |
| 10 | |
| EN 14351-1:2006 | |
| Akna- ja ukseüsteem Eurofutur Classic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses | |
| Omadus | Klass |
| Vastupanu tuulekoormusele: | C1 |
| Veepidavus: | 5A |
| Ohtlikud ained: | Pole |
| Mürakaitse: | 32 dB |
| Soojusjuhtivus Uw: | 1,8 W/m ² K |
| Õhu läbilaskvus: | 2 |

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)