




## TOOTEPERE nr. 1

### Tüüp 1.1 Aknad (fikseeritud postiga)







### Tüüp 1.1 Uksed




	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
<b>EN 14351-1:2006</b>	
Akna- ja ukseüsteem <b>Eurofutur Elegance</b> kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses	
<b>Omadus</b>	<b>Klass</b>
Vastupanu tuulekoormusele:	C3/B5
Veepidavus:	E 900
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,3 W/m²K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

## Tüüp 1.2 Stulp-aknad ja stulp-uksed






	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
<b>EN 14351-1:2006</b>	
Akna- ja ukksesüsteem <b>Eurofutur Elegance</b> kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses	
<b>Omadus</b>	<b>Klass</b>
Vastupanu tuulekoormusele:	C2/B3
Veepidavus:	9A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,3 W/m <sup>2</sup> K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

## TOOTEPERE nr. 2

### Tüüp 2.1 Paralleel-liug-kald aknad/uksed



CE

AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn

10

**EN 14351-1:2006**


Akna- ja ukseüsteem **Eurofutur Elegance**  
kasutamiseks elamu- ja mitteamuehituses


Omadus	Klass
Vastupanu tuulekoormusele:	C3/B4
Veepidavus:	9A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,3 W/m <sup>2</sup> K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

## Tüüp 2.4 Erikujulised aknad

Kaar-, kumer-, trapets- jms aknad. Ilma pakuta uksed.





	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
<b>EN 14351-1:2006</b>	
Akna- ja ukseüsteem <b>Eurofutur Elegance</b> kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses	
<b>Omadus</b>	<b>Klass</b>
Vastupanu tuulekoormusele:	C2/B3
Veepidavus:	9A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,3 W/m²K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

## TOOTEPERE nr. 3

### Tüüp 3.1 Välis- ja terrassiuksed (madala lävepakuga)



	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
<b>EN 14351-1:2006</b>	
Akna- ja ukseüsteem <b>Eurofutur Elegance</b> kasutamiseks elamu- ja mitteamuehituses	
<b>Omadus</b>	<b>Klass</b>
Vastupanu tuulekoormusele:	C1
Veepidavus:	5A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,8 W/m²K
Õhu läbilaskvus:	2

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)