



TOOTEPERE nr. 1

Tüüp 1.1 Aknad (fikseeritud postiga)



Tüüp 1.1 Uksed



CE

AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn

10


EN 14351-1:2006


Akna- ja ukseüsteem **Eurodur 3S Basic** kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

Omadus	Klass
Vastupanu tuulekoormusele:	C2
Veepidavus:	8A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus U_w :	1,7 W/m ² K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

Tüüp 1.2 Stulp-aknad ja stulp-uksed






	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
EN 14351-1:2006	
Akna- ja ukseüsteem Eurodur 3S Basic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses	
Omadus	Klass
Vastupanu tuulekoormusele:	C3
Veepidavus:	E 750
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,7 W/m²K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

TOOTEPERE nr. 2

Tüüp 2.1 Paralleel-liug-kald aknad/uksed



CE

AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn

10

EN 14351-1:2006


Akna- ja ukseüsteem **Eurodur 3S Basic** kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

Omadus	Klass
Vastupanu tuulekoormusele:	C3
Veepidavus:	8A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,7 W/m ² K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

Tüüp 2.4 Erikujulised aknad

Kaar-, kumer-, trapets- jms aknad. Ilma pakuta uksed.





	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
EN 14351-1:2006	
Akna- ja ukseüsteem Eurodur 3S Basic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses	
Omadus	Klass
Vastupanu tuulekoormusele:	C3
Veepidavus:	E 750
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	1,7 W/m ² K
Õhu läbilaskvus:	4

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)

TOOTEPERE nr. 3

Tüüp 3.1 Välis- ja terrassiuksed (madala lävepakuga)



	
AS Plasto, Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn	
10	
EN 14351-1:2006	
Akna- ja ukseüsteem Eurodur 3S Basic kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses	
Omadus	Klass
Vastupanu tuulekoormusele:	C1
Veepidavus:	5A
Ohtlikud ained:	Pole
Mürakaitse:	32 dB
Soojusjuhtivus Uw:	NPD
Õhu läbilaskvus:	2

NPD - toimivus määratlemata (no performance determined)